



**Specificationer Ledvance LED  
Strålkastare Kompakt Svart 50W  
4500lm 100D - 830 Varm Vit | IP65 -  
Symmetrisk - Rörelse- och ljussensor**

[Se produkt](#)

## Allmän information

|                       |                                       |
|-----------------------|---------------------------------------|
| Artikelnummer         | 243767                                |
| EAN                   | 4058075575301                         |
| Tillverkarkod         | 4058075575301                         |
| Varumärke             | Ledvance                              |
| Tillverkarens namn    | FL COMP SEN V 50W 830 SYM 100 BK LEDV |
| Garanti från LamporNu | 3 år                                  |
| Livslängd (h)         | 50000                                 |

## Teknisk information

|                         |                             |
|-------------------------|-----------------------------|
| Teknik                  | LED integrerad              |
| Watt                    | 50W                         |
| Ersätter (Watt)         | 50                          |
| Spänning (V)            | 220-240                     |
| Dimbar?                 | Nej, ej dimbar              |
| Färgkod                 | 830 Varmt Vitt              |
| Färgtemperatur (Kelvin) | 3000 Varmt Vitt             |
| Färgåtergivning (Ra)    | 80-89 - Bra färgåtervinning |
| Ljus Färg               | Vit                         |
| Färginställning         | Enkel färg                  |
| Lumen (ljusflöde)       | 4500lm                      |

|                           |                  |
|---------------------------|------------------|
| Ljusutbyte (Lm/W)         | 90               |
| Spridningsvinkel (grader) | 100              |
| Effektfaktor              | >0.90            |
| Produkttyp                | LED Strålkastare |

## Armatur info

|                      |                          |
|----------------------|--------------------------|
| Montering            | Utanpåliggande Montering |
| Inklusive Ljuskälla  | Ja                       |
| Anslutning           | Kabel, 3-polig           |
| Optisk avskärmning   | Härdat Glas              |
| Ljusfördelning       | Symmetrisk               |
| Kapslingsklass (IP)  | IP65                     |
| Slagtålighet (IK)    | IK06 - 1 Joule           |
| Omgivningstemperatur | -30 to +45               |
| Armaturens färg      | Svart                    |
| Material             | Aluminium                |
| Färg på hölje        | Svart                    |
| Produktserie         | Compact                  |

## Måttskiss

|            |      |
|------------|------|
| Längd (mm) | 1000 |
| Bredd (mm) | 170  |
| Höjd (mm)  | 60   |

## Sensorinformation

|                                  |                            |
|----------------------------------|----------------------------|
| Typ av sensor                    | Rörelsevakt, Skymningsrelä |
| Sensor Detektionsvinkel (Grader) | 40                         |

|                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| Sensor Räckvidd (m)    | 2 m - 12 m      |
| Sensor Tidsinställning | 10 sec - 12 min |

## Varför ska jag handla hos Lampornu?



**Specialister** på belysning



Skräddarsyda **offerter**



**Upp till 7 års garanti**



Enkel **återlämningsprocess**



**Trustpilot**

